# KL1

# KL1

## BESCHREIBUNG

Die **Kabine KL1** braucht wenig Platz, wird schnell aufgebaut und bietet eine breite Kombinationsmöglichkeit von Farben und Material. Sie wurde für gering bis mäßig frequentierte Standorte entwickelt und bereits bei zahlreichen Golfplätzen und Kleingärten installiert.

**MASSE** 128 × 143 × 225 cm (B x L x H)

**MATERIAL** Alle Materalien wurden aufgrund ihrer Robustheit und Witterungsbeständigkeit ausgewählt, um die beste Haltbarkeit und Langlebigkeit zu garantieren.

**Sockel** aus feuerverzinktem Stahl

**Schrauben und Befestigungsteile** aus korrosionsbeständigem Edelstahl

**Struktur, Wände und Tür**

- Multiplex-Platten Duraply®
  mit natürlicher Holzoberfläche und hoher Witterungsbeständigkeit
  für den Außenbereich bei langfristiger Wettereinwirkung (Verklebungsklasse 3)

ODER

- Multiplex-Platten mit beidseitiger und wasserfester Phenolbeschichtung, braun
  mit versiegelten Schnittkanten, extrem witterungsbeständig

**Außenverkleidung**

- Thermisch behandeltem Kieferholz ThermoWood®:
  Dauerhaftigkeitsklasse 2 (15 bis 25 Jahre), mit FSC- und PEFC-Siegel

**Firstblech** aus eloxiertem und gebürstetem Aluminium

**AUSSTATTUNG**

- Riegel mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notfallöffnung
- Türgriff aus Edelstahl
- Toilettenpapierspender Tork® aus Kunststoff, weiß
- Desinfizierungsmittelspender Tork® aus Kunststoff, weiß

**OPTIONEN**

- Tragbarer Akku-Druckreiniger

# KL2

## STANDARD

KAZŪBA

in Deutschland:
www.NOWATO.com

# KL2

## STANDARD

# BESCHREIBUNG

Das runde und modulare Design der Kabine KL2 Standard ermöglicht eine optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Die Kabine ist 180 Grad orientierbar. Damit können Ihre Anforderungen, der Zugang für die Besucher und die Sonneneinstrahlung für das STK bestens berücksichtigt werden.

**MASSE** 172 x 242 cm (ø x H)

**MATERIAL** Alle Materalien wurden für ihre Robustheit, und Witterungsbeständigkeit ausgewählt, um die beste Haltbarkeit zu garantieren.

**Sockel und Struktur** aus feuerverzinktem Stahl

**Schrauben und Befestigungsteile** aus korrosionsbeständigem Edelstahl

**Außenverkleidung** aus thermisch behandeltem Kieferholz Thermowood®

- Nut- und Feder-Bretter, Klasse 4 mit FSC- und PEFC-Siegel

**Dach** aus Birkensperrholz Finnforest Form™

- mit doppelseitiger Beschichtung aus Phenolharzfilm
- mit versiegelten Kanten

**Schiebetür** aus feuerverzinktem Stahl, vandalismussicher

**AUSSTATTUNG**

- Spezialsitz für den öffentlichen Bereich, vandalismussicher
- Riegel mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notfallöffnung
- Außenschloss zum Abschließen von Außen
- Türgriff aus Edelstahl
- Toilettenpapierspender Tork®, aus Kunststoff, weiß
- Desinfizierungsmittelspender Tork®, aus Kunststoff, weiß

**OPTIONEN**

- Variante **KL2 MEER** mit besonders korrosionsbeständigen Materialien
- Tragbarer Akku-Druckreiniger
- Solare Beleuchtung

# KL2

## BARRIEREFREI

KAZŪBA™

in Deutschland:
www.NOWATO.com

# KL2

## BARRIEREFREI

# BESCHREIBUNG

Das längliche und modulare Design der Kabine **KL2 Barrierefrei** ermöglicht eine optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Die Kabine ist 180 Grad orientierbar und ihre Tür links oder rechts positionierbar. Damit können Ihre Anforderungen, der Zugang für die Besucher und die Sonneneinstrahlung für das STK bestens berücksichtigt werden.

**MASSE** 172 x 234 x 242 cm (B x L x H) ) mit 150 cm Wendekreis für Rollstuhlfahrer

**MATERIAL** Alle Materalien wurden für ihre Robustheit, und Witterungsbeständigkeit ausgewählt, um die beste Haltbarkeit zu garantieren.

**Struktur** aus feuerverzinktem Stahl

**Schrauben und Befestigungsteile** aus korrosionsbeständigem Edelstahl

**Außenverkleidung** aus thermisch behandeltem Kieferholz Thermowood®

- Nut- und Feder-Bretter, Klasse 4 mit FSC- und PEFC-Siegel

**Dach** aus Birkensperrholz Finnforest Form™

- mit doppelseitiger Beschichtung aus Phenolharzfilm
- mit versiegelten Kanten

**Schiebetür** aus feuerverzinktem Stahl, vandalismussicher

**AUSSTATTUNG**

- Spezialsitz für den öffentlichen Bereich, vandalismussicher
- Riegel mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notfallöffnung
- Außenschloss zum Abschließen von Außen
- Wandhaltegriff und Türgriff aus Edelstahl
- Toilettenpapierspender Tork®, aus Kunststoff, weiß
- Desinfizierungsmittelspender Tork®, aus Kunststoff, weiß
- Personalisierbare Toilettenbeschilderung

**OPTIONEN**

- Stützklappgriff aus Edelstahl
- Variante **KL2 MEER** mit besonders korrosionsbeständigen Materialien
- Tragbarer Akku-Druckreiniger und solare Beleuchtung

# KL2

## BARRIEREFREI & URINAL

KAZŪBA

in Deutschland:
www.NOWATO.com

# KL2

## BARRIEREFREI & URINAL

# BESCHREIBUNG

Das Modell **KL2 Barrierefrei & Urinal** besteht aus einer barrierefreien Toilettenkabine und einer getrennten und angrenzenden Urinaleinheit. Dieses separate Urinal sorgt für mehr Sauberkeit und eine bessere Nutzerfreundlichkeit.

**MASSE**

234 × 255 × 242 cm (B x L x H), für Toilette und Urinal
Mit 150 cm Wendekreis für Rollstuhlfahrer

**MATERIAL**

Alle Materalien wurden für ihre Robustheit, und Witterungsbeständigkeit ausgewählt, um die beste Haltbarkeit zu garantieren.

**Struktur** aus feuerverzinktem Stahl

**Schrauben und Befestigungsteile** aus Edelstahl

**Außenverkleidung** aus thermisch behandeltem Kieferholz Thermowood®

- Nut- und Feder-Bretter, Klasse 4 mit FSC- und PEFC-Siegel

**Dach** aus Birkensperrholz Finnforest Form™

- mit doppelseitiger Beschichtung aus Phenolharzfilm
- mit versiegelten Kanten

**Schiebetür** aus feuerverzinktem Stahl, vandalismussicher

**Wasserloses** Urinalbecken

**AUSSTATTUNG**

- Spezialsitz für den öffentlichen Bereich, vandalismussicher
- Riegel mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notfallöffnung
- Außenschloss zum Abschließen von Außen
- Wandhaltegriff und Türgriff aus Edelstahl
- Toilettenpapierspender Tork®, aus Kunststoff, weiß
- Desinfizierungsmittelspender Tork®, aus Kunststoff, weiß
- Personalisierbare Toilettenbeschilderung

**OPTIONEN**

- Stützklappgriff aus Edelstahl
- Variante **KL2 MEER** mit besonders korrosionsbeständigen Materialien
- Tragbarer Akku-Druckreiniger und solare Beleuchtung