



Toilettensystem BIOLAN eco

Durch seine hohe Kapazität von 200 Liter und sein Belüftungssystem eignet sich das Toilettensystem für Orte, die von Gruppen von 20 bis 30 Personen regelmäßig besucht werden oder auch für Orte mit Daueranwesenheit von 10 bis 15 Personen.

Die Komposttoilette **WIESE**, **WALD** oder **WALD-Barrierefrei** mit dem Biolansystem sind die Lieblingsmodelle von zahlreichen Natur- und Waldkindergärten.



Merkmale

ohne
Wasser
Chemie
Strom
Kanalisation

Einstreu-Toilette
mit natürlicher Belüftung
winterfest
lange Entleerungsintervalle
überall einsetzbar

Mit ihrer 200 Liter Kapazität ist die Biolan eco fast 1 Meter hoch

Anwendungsbereiche

Durch seine hohe Kapazität von 200 Liter und sein Belüftungssystem eignet sich das Toilettensystem für Orte, die von Gruppen von 20 bis 30 Personen regelmäßig besucht werden oder auch für Orte mit Daueranwesenheit von 10 bis 15 Personen.

Die Komposttoilette **WIESE**, **WALD** oder **WALD-Barrierefrei** mit dem Biolansystem sind die Lieblingsmodelle von zahlreichen Natur- und Waldkindergärten.

Toiletten mit dem Toilettensystem Biolan eco empfehlen wir für:

- Natur- und Waldkindergärten
- Kinder- und Jugendfarmen
- Sportplätze



Funktionsweise

Die Biolan *eco* hat eine Kapazität von 200 Liter und ist thermoisoliert, sodass der Kompostierungsprozess im Behälter auch bei niedriger Außentemperatur weiter fortgeführt wird.

Das eingebaute Entlüftungsrohr fördert die Verdunstung der Flüssigkeiten und den Kompostierungsprozess.

Eine Ableitung im Behälter, führt die durch den Kompost nicht aufgenommenen Flüssigkeiten in einen Kanister ab. Dadurch behält der Kompost die für die Kompostierung ideale Feuchtigkeit.

Die oberste Fläche des Behälters ist mit einem Biolan-Thermositz ausgestattet und bildet den Toilettensitz.



Video Biolan Composting Toilet eco <https://www.youtube.com/Ae-1jAbK0Xs>

Benutzung

Zu Beginn wird der Behälter des Biolan-Systems *eco* mit einer Schicht Einstreu (Rindschrot, Hanfschäben, ...) gefüllt. Bei jeder Benutzung gibt der Nutzer sein Toilettenpapier und eine Handvoll Einstreu in die Toilette.

Wartung

Für
seine



Entleerung ist der Biolan-Behälter hinter dem Toilettenhäuschen zugänglich. Der Behälter lässt sich leicht öffnen und der Kompost kann mit einer Schaufel aus dem Biolan-Behälter entnommen werden.

Dieser Kompost kann auf einem Komposthaufen oder Kompostbeet ausgebracht werden, damit er weiterreift. Oder er kann auf eine Kompostanlage gebracht werden. Der Sickerwasserkanister kann ebenfalls auf dem Kompost geleert werden.

*Im Großraum Frankfurt kann nowato die Wartung übernehmen.
Sprechen Sie uns einfach an, um die passende Lösung für Sie zu finden.*





Toilettenhäuschen erhöht oder Biolan vertieft

Die Biolan eco ist 97 cm hoch. Deswegen sind unsere Toilettenhäuschen WIESE und WALD für die Biolan auf einem Podest erhöht.

Möglich ist es auch, die Biolan in einem Wachtungsschach zu vertiefen. Dies ist erforderlich für die Toilettenkabine WALD barrierefrei. Je nach Tiefe kann die Sitzhöhe bestimmt werden: von 35 cm für kleine Kinder in einem Kindergarten z.B. bis 45 cm für eine barrierefreie Toilette.



*oben: Modell WIESE mit Biolan eco. Kabine ist auf einem Podest erhöht.
unten: Modell WALD-barrierefrei. Die Biolan ist vertieft. Eine Wartungsschacht ermöglicht die Leerung der Biolan.*

Kontakt: www.nowato.com · 06960504957