

# Toilettenanlage MODO

Barrierefrei nach DIN + Urinal


## EINE BARRIEREFREIE TOILETTENANLAGE MIT STIL

Die Toilettenanlage MODO beeindruckt durch ihre Eleganz, ihre hochwertige Innenausstattung und ihre nachhaltige und robuste Bauweise. Sie besteht aus einem barrierefreien Toilettenraum, einem optionalen Urinal und einem Betriebsraum. Sie ist mit dem Trocken-Trenn-Toilettensystem *ECODOMEO* ausgestattet und damit eine nutzerfreundliche, wartungsarme und zugleich nachhaltige Lösung für den öffentlichen Raum.



## VARIANTEN

### MODO mit Rampe und Urinal




Das Gebäude ist 6m lang. Der barrierefreie Toilettenraum wird über eine Rampe erreicht. Der Urin wird über eine Hebeanlage in einen 1000L Behälter gepumpt.

**ABMESSUNGEN:**

255 x 600 cm Grundfläche, zzgl. 200 x 550 cm für Rampe, Pflanzkübel und Sitzgelegenheit

### MODO mit Urinal (vertieft)




Das Gebäude ist 5m lang. Die Anlage ist in den Boden vertieft, um einen ebenerdigen Zugang zu dem barrierefreien Toilettenraum zu ermöglichen. Der Urin fließt mit der Schwerkraft in einen 4000L großen Stahltank, der unter der Anlage verbaut ist.

**ABMESSUNGEN:**

255 x 500 cm Grundfläche, optional zzgl. 200 x 435 cm für Pflanzkübel und Sitzgelegenheit

### MODO (vertieft)



Das Gebäude ist 4m lang. Die Anlage ist in den Boden vertieft, um einen ebenerdigen Zugang zu dem barrierefreien Toilettenraum zu ermöglichen. Der Urin fließt mit der Schwerkraft in einen 3000L großen Stahltank, der unter der Anlage verbaut ist.

**ABMESSUNGEN:**

255 x 400 cm Grundfläche, optional zzgl. 200 x 325 cm für Pflanzkübel und Sitzgelegenheit

## MERKMALE

- Mobil bzw. kranbar
- **Barrierefrei nach DIN 18040-1** (ohne Notruf)
- Trocken-Trenn-Toilettensystem *ECODOMEO*
- Je nach Variante mit wasserlosem Urinal
- Kapazität: Ca. **5.000-20.000 Nutzungen** der Toilettenanlage nach der Entleerung möglich (je nach Variante)
- Betriebsraum zur Sammlung der Toilettenreststoffe und Reinigungsmaterial
- Zugang zum barrierefreien Toilettenraum je nach MODO Variante über Rampe oder ebenerdig durch Vertiefung der Toilettenanlage möglich

## MATERIAL

- Fachwerk aus massiven Konstruktionshölzern
- Waagerechte Verschalung aus Douglasie
- Innenverkleidung aus hochwertigen Sperrholzplatten mit Phenolharzbeschichtung
- Fensterstreifen für Tageslicht in Urinal- und Toilettenraum aus schlagfestem Milchglas
- Boden aus rutschfesten Siebdruckplatten
- *Variante mit Rampe*: Rampe mit Rahmen aus verzinktem Stahl und rutschfestem Gitterrost
- Je nach Variante optionale Sitzbank und Pflanzenkübel mit waagerechter Verschalung aus Douglasie



## AUSSTATTUNG Toiletten- und Urinalraum

- Toilettenraum barrierefrei nach DIN 18040-1
- Toilettensystem *ECODOMEO* mit Förderband zur Trennung von Urin und Feststoffen
- 2 Stützkippgriffe aus Edelstahl neben dem Toilettensitz
- Spender für Toilettenpapier und Desinfektionsgel aus Edelstahl, vandalismussicher in die Wand eingelassen
- Mülleimer
- Urinalraum mit Urinalbecken aus Edelstahl
- Drehtüren aus Edelstahl, abschließbar von außen, mit frei-und-besetzt-Zeichen und Notfallöffnung
- LED Beleuchtung mit Bewegungs- und Dämmerungssensor
- Visuelle Kontraste zur besseren Orientierung
- Beschriftung und Bedienhinweise



## AUSSTATTUNG Betriebsraum

- Je nach Variante 1.000, 3.000 oder 4.000L-Urintank und 80L Behälter zum Sammeln der Feststoffe
- Abluft mit Windventilator
- Frostsichere Urin-Hebeanlage mit Havariepumpe für ausfallfreien Betrieb für Variante mit Rampe, Stahltank unter dem Gebäude für vertiefte Varianten
- Tür in Fassade integriert, abschließbar von außen



## ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

- Handwaschbecken (Frischwasseranschluss benötigt)
- Die Pflanzkübel können als Pflanzenkläranlage ausgebaut werden, die das Abwasser aus dem Handwaschbecken reinigt
- Gründach mit Regenwasserretention
- Linoleumboden
- Einbauwickeltisch, vandalismushemmend in Wand eingelassen
- QR-Code für Nutzerfeedback zur Toilettennutzung
- Münzautomat
- Notruf

